



| ÁREAS MÍNIMAS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Janelas altas JAC01 | | | Janelas baixas JAC02 | | | | | |
| Ambiente | Área de piso (m²) | Iluminação (1/6 da área de piso) | Ventilação (1/12 da área de piso) | Comp. (m) | Altura (m) | Quantidade | Comp. (m) | Altura (m) | Quantidade | Área de projeto de iluminação[m²] | Área de projeto de ventilação [m²] |
| SALA 01 | 60,70 | 10,12 | 5,06 | 3,80 | 0,96 | 4 | | | | 14,59 | 5,40 |
| SALA 02 | 61,40 | 10,23 | 5,12 | 3,80 | 0,96 | 3 | 2,00 | 1,20 | 1 | 13,34 | 5,25 |
| SALA 03 | 61,20 | 10,20 | 5,10 | 3,80 | 0,96 | 3 | 2,00 | 1,20 | 1 | 13,34 | 5,25 |
| I.S. MASC | 8,10 | 1,35 | 0,68 | 1,90 | 0,96 | 1 | | | | 1,82 | 1,35 |
| I.S. FEM | 14,40 | 2,40 | 1,20 | 3,80 | 0,96 | 1 | | | | 3,65 | 1,35 |
| I.S. PCD | 3,55 | 0,59 | 0,30 | 1,90 | 0,96 | 1 | | | | 1,82 | 1,35 |